



GEDAR^{THIL}

soluções para o agro

PRODUTOS QUE CARREGAM RESULTADO

Aves



Suínos



Perus



Pecuária Leiteira



Injeção Plástica



Somos uma indústria que produz artefatos de injeção plástica voltados para avicultura, suinocultura e pecuária leiteira. São produtos 100% nacionais e perfeitamente adequados às necessidades do produtor brasileiro.

No mercado a mais de 23 anos oferecemos soluções customizadas em equipamentos e serviços inovadores. Nosso objetivo é garantir a permanência dos produtos na atividade do agronegócio, aumentando sua renda, produtividade e conforto, tanto para os animais como para os avicultores na hora do manejo de seus aviários.

Investimos em Tecnologia para oferecer Inovação, produzindo com criatividade e agilidade. É assim que a Gedarthil entrega soluções mais eficientes para o seu negócio e resultados para você.

PRODUTOS PARA O AGRO

ÍNDICE GERAL

Pág. 02	APRESENTAÇÃO / SOBRE NÓS
Pág. 03	ÍNDICE GERAL
Pág. 04	COMEDOURO AUTOMÁTICO
Pág. 05 à 08	ACESSÓRIOS P/ COMEDOUROS
Pág. 09	COMEDOUROS MANUAIS
Pág. 10 e 11	BEBEDOUROS
Pág. 12 à 16	AMBIÊNCIA
Pág. 17	ARCOS DESINFECÇÃO
Pág. 18	BICOS DE NEBULIZAÇÃO
Pág. 19	FILTROS
Pág. 20 e 21	ROLDANAS
Pág. 22 e 23	ACESSÓRIOS
Pág. 24 e 25	SAÍDA PARA SILO
Pág. 26	SILO GRANJEIRO
Pág. 27	BEBEDOUROS PARA SUÍNOS
Pág. 28	COMEDOURO PARA SUÍNO
Pág. 29	COMEDOURO SUÍNO INFANTIL


Com o propósito de atender o mercado rural, desenvolvemos soluções para aumentar a eficiência na sua produção e melhorar seus resultados.

GEDARTHIL[®]
soluções para o agro

 49 3366 3043

 49 99975-0812

 www.gedarthil.ind.br



 **PARCERIA 100% BRASILEIRA AO SEU LADO**

COMEDOURO AUTOMÁTICO




OptimusFlex

COMEDOURO AUTOMÁTICO COLETIVO

Ref. 00883

- ✓ Regulagem Coletivo e Manual
- ✓ Borda Anti-desperdício
- ✓ Fácil Montagem
- ✓ Flexibilidade
- ✓ Compacto




Características:

- ✓ Indicado para frangos de corte;
- ✓ Fácil acesso das aves desde a fase inicial;
- ✓ Comporta até 46 aves por prato (rotativo);
- ✓ Prato permite giro de 90° para realizar limpeza;
- ✓ Regulagem prática e precisa para dosagem de ração;
- ✓ Prato com borda baixa, facilitando o acesso das aves desde o início;
- ✓ Regulagem do nível de ração no prato com opção Manual e coletiva - flex;
- ✓ Fechamento individual da descida de ração para os pratos não utilizados;
- ✓ Desenho moderno com parte superior do prato injetado com anel anti desperdício;
- ✓ Foguete quadrado com guias deslizantes, facilitando a movimentação do regulador de ração;
- ✓ Acessório: Catraca específica com batente final de curso, evitando a descalibragem da linha (Opcional);
- ✓ A catraca possui posições definidas de acordo com a conversão alimentar de cada etapa do crescimento da ave;
- ✓ Fase inicial a abertura entre borda superior do prato e cone de 47mm, minimizando aves ficarem dentro do prato (ração mais limpa);

CATRACA COMEDOURO COLETIVO

Ref. 02886





COMEDOURO AUTOMÁTICO

14 ALETAS - Ref. 00895

5 ALETAS - Ref. 00187

- ✓ Equipamento que permite facilidade no manejo;
- ✓ Atende do primeiro ao último dia de criação;
- ✓ Conjunto com encaixe rápido para tubo 44,45mm;
- ✓ Palheta com fechamento de escoamento da ração;
- ✓ Prato Basculante par facilitar a higienização;



**14
ALETAS**



**5
ALETAS**



**ATENDE TAMBÉM
CRIADORES DE
PERUZINHOS**

PRATO COMANDO COMPLETO FINAL DE LINHA

Ref. 00867

- ✓ Projetado para qualquer tipo de ração;
- ✓ Sua utilização é no Cj tração no final da linha;
- ✓ É compatível com comedouro GEDARTHIL
- ✓ Sistema de acionamento por micro-interruptor com alta sensibilidade.



PRATO COMANDO AUTOMÁTICO INTERMEDIÁRIO

Ref. 00226

- ✓ Projetado para qualquer tipo de ração;
- ✓ Sua utilização é na linha do comedouro;
- ✓ Proporciona segurança e facilidade na instalação;
- ✓ É compatível com comedouro GEDARTHIL
- ✓ Sistema de acionamento por micro-interruptor com alta sensibilidade.


PRATO COMANDO AVULSO COMEDOURO AUTOMÁTICO

Ref. 01638

- ✓ Compatível com o prato de comando final de linha e intermediário;

Micro 10A alavanca plana

Ref. 01612



PRATO COMANDO AUTOMÁTICO GALVANIZADO

Ref. 00237

- ✓ Projetado para qualquer tipo de ração;
- ✓ Permite a regulagem de ração;
- ✓ Troca fácil de posição na linha;
- ✓ Proporciona segurança e facilidade na instalação;
- ✓ É compatível com comedouro GEDARTHIL
- ✓ Sistema de acionamento por micro-interruptor com alta sensibilidade.





Helicoide

Confeccionado em Aço Belgo 1055
Limite Resistência 120 a 140 Kgf/mm²

Para helicoide 35,5 e 40,5:

Espessura (mm) 4,5 mm

Largura (mm) 7,5 mm

Para helicoide 61, 66 e 86:

Espessura (mm) 4,5 mm

Largura (mm) 11,5 mm



HELICOIDE 35.5MM TUBO 44.5MM E 50MM

Ref. 02550

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 35,5 mm
- ☒ Interno 19,5 mm
- ☒ Passo 48 mm



HELICOIDE 40,5MM TUBO 55MM

Ref. 02548

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 40,5 mm
- ☒ Interno 23,5 mm
- ☒ Passo 48 mm



HELICOIDE 45MM TUBO 60MM

Ref. 03971

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 45 mm
- ☒ Interno 30 mm
- ☒ Passo 48 mm



HELICOIDE 61MM TUBO 75

Ref. 02613

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 61 mm
- ☒ Interno 38 mm
- ☒ Passo 48 mm



HELICOIDE 66MM TUBO 89MM

Ref. 02614

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 66 mm
- ☒ Interno 43 mm
- ☒ Passo 48 mm



HELICOIDE 71MM TUBO 90MM

Ref. 5869

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 71 mm
- ☒ Interno 43 mm
- ☒ Passo 56 mm



HELICOIDE 86MM TUBO 100MM

Ref. 00026

- ☒ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ☒ Externo 86 mm
- ☒ Interno 63 mm
- ☒ Passo 56 mm



Cj tração

CJ TRAÇÃO MOTOREDUTOR

SEM MOTOR

44,5mm - Ref: 03605

50 mm - Ref: 03973

55 mm - Ref: 01218

60 mm - Ref: 03975

75 mm - Ref: 01219

89 mm - Ref: 03974

100 mm - Ref: 00431



ENTRADA DE RAÇÃO
(PONTEIRA)
NOS TAMANHOS
44,5/50/55/60/75/89/100 MM

Descarga de ração



Sensor de segurança na tampa

- ☒ Mais resistente;
- ☒ Maior vida útil;
- ☒ Fácil Montagem.

- ☒ Conjunto de tração para transporte de ração aplicado na linha primaria e nas linhas do comedouro;
- ☒ Fabricado em chapa galvanizada;
- ☒ Redutor B14 de 1x5,70;
- ☒ Opção para rede monofásico e trifásico;
- ☒ Suspenso em cabo de aço (não incluso);
- ☒ tubo descarga de ração para tubo de 100mm para tamanhos 50/55/60/75/89/100;
- ☒ Prato de comando incluso no tamanho de 44,5 e sensor na tampa evitando que a ração transborde;
- ☒ Disponível opção com descarga de ração de 75mm e/ou sem redutor (apenas caixa).

CJ TRAÇÃO POLIA/CORREIA

MONOFÁSICO

44,5mm - Ref: 00028

50 mm - Ref: 00799

55 mm - Ref: 00581

60 mm - Ref: 03984

75 mm - Ref: 00579

89 mm - Ref: 01686

100 mm - Ref: 00580

TRIFÁSICO

44,5mm - Ref: 01114

50 mm - Ref: 01395

55 mm - Ref: 01113

60 mm - Ref: 03983

75 mm - Ref: 01135

89 mm - Ref: 03440

100 mm - Ref: 01250

SEM MOTOR

44,5mm - Ref: 01552

50 mm - Ref: 00466


55 mm - Ref: 01216

60 mm - Ref: 03976

75 mm - Ref: 01217

89 mm - Ref: 02551

100 mm - Ref: 00549



- ☒ Conjunto de tração para transporte de ração aplicado na linha primaria e nas linhas do comedouro;
- ☒ Fabricado em chapa galvanizada;
- ☒ Protetor de polia de fácil remoção para manutenção;
- ☒ Suspenso em cabo de aço (não incluso);
- ☒ Sistema de esticador de correia;
- ☒ Tubo descarga de ração para tubo de 100mm para; tamanhos 50/55/75/60/89/100;
- ☒ Prato de comando incluso no tamanho de 44,5 e sensor na tampa evitando que a ração transborde;
- ☒ Disponível opção com descarga de ração de 75mm

Caixa moega

CAIXA MOEGA RAÇÃO

Ref. 00956



- ✓ Fácil instalação
- ✓ Tampa de fácil remoção
- ✓ Fácil remoção da base por meio de fecho de pressão
- ✓ Suspenso por cabo de aço (não incluso)
- ✓ Capacidade de armazenagem 40 litros;
- ✓ Caixa plástica Roto moldada;
- ✓ Base metálica em chapa galvanizada;
- ✓ Opção com ponteira de 50, 55, 75 simples ou dupla

CONJ. MICRO SENSOR GALVANIZADO

Ref. 01221

- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Micro sensor interno de 10A;
- ✓ Cabo canector de 10A com plugue 2 pinos;
- ✓ Aplicação: Sensor caixa de moega.




Caixa moega intermediário

CAIXA MOEGA INTERMEDIÁRIO MOTOREDUTOR

SEM MOTOR

55 mm - Ref: 00054 89 mm - Ref: 00084
60 mm - Ref: 00089 100 mm - Ref: 01579
75 mm - Ref: 01783



CAIXA MOEGA INTERMEDIÁRIO POLIA/CORREIA

MONOFÁSICO

50 mm - Ref: 01368
55 mm - Ref: 01073
60 mm - Ref: 03985
75 mm - Ref: 01151
89 mm - Ref: 03888
100 mm - Ref: 01150

TRIFÁSICO

50 mm - Ref: 01481
55 mm - Ref: 01482
60 mm - Ref: 03986
75 mm - Ref: 01483
89 mm - Ref: 03710
100 mm - Ref: 01484

SEM MOTOR

50 mm - Ref: 01594
55 mm - Ref: 01726
60 mm - Ref: 03987
75 mm - Ref: 01363
89 mm - Ref: 03334
100 mm - Ref: 01581



- ✓ Caixa de moega intermediaria para transporte de ração aplicado principalmente em linha de alimentação para suínos;
- ✓ Possibilita opção de giro em angulo de 90 graus;
- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Tampa lateral para inspeção e manutenção;
- ✓ Sensor palheta interno para controle do motor
- ✓ Suspenso em cabo de aço (não incluso);

Motor p/ Cj tração

MOTOR P/ CJ TRAÇÃO 1.0 CV 4P

REDUTOR

110-127/220-254v 60hz monofásico - Ref. 03338
220/380v 60hz trifásico - Ref. 03301



MOTOR P/ CJ TRAÇÃO 1.0 CV 4P

POLIA/CORREIA


110-127/220-254v 60hz monofásico - Ref. 01615
220/380v 60hz trifásico - Ref. 01538




SENSOR PALHETA CAIXA MOEGA

Com micro sensor interno - Ref. 03671

Sem micro sensor - Ref. 03613



- ✓ Injetado em ABS;
- ✓ Micro sensor interno de 10A totalmente lacrado, evitando a entrada de poeira;
- ✓ Parafuso M 5 x 30 e porca travante
- ✓ Disponível com ou sem sensor e parafusos.





TUBOS P/ COMEDOURO AUTOMÁTICO Ø 44,5MM

Espaçamentos de pratos disponíveis
tubo 6 metros:

15 pratos por tubo - Ref: 03861

12 pratos por tubo - Ref: 03771

08 pratos por tubo - Ref: 00564

Consulte-nos para demais espaçamentos

Espaçamentos de pratos disponíveis
tubo de 3 metros:

08 pratos por tubo - Ref: 01621

06 pratos por tubo - Ref: 03503

04 pratos por tubo - Ref: 00824

Consulte-nos para demais espaçamentos



TUBOS E CURVAS PVC

Disponíveis nos diâmetros de:

TUBOS

101.6 mm - Ref: 00695

89.5 mm - Ref: 02856

75.5 mm - Ref: 00690

60 mm - Ref: 03754

55 mm - Ref: 00698

✓ Fabricado em PVC;

✓ Parede de 3.3 mm;

✓ Tubo com 3 mt, consulte-nos para opção de 6 mt;

✓ Curvas com 1,5 mt e 45° de inclinação, pode ser
cortado para diminuir o ângulo;

✓ Aplicado nas linhas de alimentação de aviários e
linha de distribuição de ração em pocilga;

CURVAS

101.6 mm - Ref: 00696

89.5 mm - Ref: 02855

75.5 mm - Ref: 00691

60 mm - Ref: 03849

55 mm - Ref: 00697



LUVA EMENDA PVC

101.6 mm - Ref: 00438

89.5 mm - Ref: 02857

75.5 mm - Ref: 00294

55 mm - Ref: 00124



LUVA EMENDA AÇO ZINCADO 44,5MM 30 CM

Ref. 00823 sem furo

Ref. 01572 com furo



Consulte-nos para demais medidas



ABRAÇADEIRA ALGEMA AUTO TRAVANTE

Ref. 02916

- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Abraçadeira para tubo 44,5 mm da linha do comedouro;
- ✓ Acompanha 2 parafusos 1/4 x 3 e 2 porcas 1/4 travante.



ABRAÇADEIRA REFORÇADA

Ref. 5900 - Tubo 55mm

Ref. 5899 - Tubo 60mm

Ref. 5893 - Tubo 75mm

Ref. 5894 - Tubo 89mm

Ref. 5895 - Tubo 100mm



ABRAÇADEIRA 3 PARAFUSO

Ref. 00246




COMEDOUROS MANUAIS

COMEDOURO TUBULAR INFANTIL 05 KG

Vermelho - Ref. 00524

Vermelho - Ref. 02734 C/ HASTE

- ✓ Capacidade de 05 Kg de carga;
- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício
- ✓ Cone central com 40° de inclinação para facilitar a drenagem da ração;
- ✓ Facilidade na higienização;
- ✓ Haste galvanizado com gancho para suspensão em corda ou arame;
- ✓ Tubo Cônico confeccionado em Polipropileno;



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"

C/ HASTE



- ✓ Pino injetado em Nylon proporcionando maior resistência;
- ✓ Gancho tipo 'R' em aço mola galv. que facilita e agiliza a montagem;
- ✓ Facilidade na higienização;
- ✓ Pode ser suspenso na tela do aviário.



DERIVADOR RAÇÃO OPTIMUSFLEX COMEDOURO AUTOMÁTICO

Vermelho - Ref. 03461

- ✓ Aplicação: Linha do comedouro automatico para descida de ração no comed. infantil de 05 kg;
- ✓ Injetado em Polipropileno;
- ✓ Palheta para fechamento individual



DERIVADOR RAÇÃO COMEDOURO AUTOMÁTICO

Vermelho - Ref. 00736

- ✓ Aplicação: Linha do comedouro automatico para descida de ração no comed. infantil de 05 kg;
- ✓ Injetado em Polipropileno;
- ✓ Palheta para fechamento individual



DERIVADOR RAÇÃO

Vermelho - Ref. 6167

- ✓ Ideal para linhas automáticas,
- ✓ Fácil Instalação
- ✓ Opera de forma simples e segura,
- ✓ Com abertura e fechamento manual.



PRATO COMEDOURO INFANTIL 05 KG

Ref. 00713

- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício;
- ✓ Confeccionado em Polietileno de alta densidade;
- ✓ Furo central de 8 mm

"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"



PRATO COMEDOURO ADULTO

Ref. 03494

- ✓ Capacidade de 23 Kg de carga;
- ✓ Com borda anti-desperdício;
- ✓ Cúpula central com 40° de inclinação para facilitar a drenagem da ração.

"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"



COMEDOURO TUBULAR METAL C/ PRATO

15 kg - Ref. 00592

20 kg - Ref. 00593

- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício fabricado em Polietileno;
- ✓ Tubo (corpo) em chapa galvanizada;
- ✓ Com regulagem de ração;
- ✓ Haste galvanizada com regulagem de altura e gancho que permite a suspensão em corda ou arame;
- ✓ Montagem da haste com prato feito com porca travante.

"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"



REGULADOR DE PRESSÃO EQFRAN 2 SAÍDAS COM FLUSHING

Cano Quadrado
Ref. 00039


Cano Redondo
Ref. 00039

FINAL DE LINHA EQFRAN C/ FLUSHING

Cano Quadrado
Ref. 00042

Cano Redondo
Ref. 00042

- ✓ O regulador de pressão e final de linha é indicado para avicultura;
- ✓ Sua principal função é reduzir e adequar a pressão da água de forma que haja apenas uma gota de água no bico do nipple;
- ✓ Possui uma coluna de nível que funciona como respiro e também indica o nível da água;
- ✓ O final de linha possui opção de usar o tampão de fechamento ou uma mangueira 3/4 direcionado para o exterior do aviário (processo de flunshing do sistema);
- ✓ O regulador de pressão pode ser instalado tanto no final da linha como intermediário;
- ✓ Melhor resultado e uniformidade de pressão;
- ✓ Vazão constante nos bicos (nipples) ao longo da linha;
- ✓ Maior facilidade e versatilidade de uso;
- ✓ Acompanha acessórios para montagem.



Opção para conectar a mangueira de dreno para realizar o processo de flunshing do sistema

Cano Redondo
ou
Cano Quadrado

TUBO ZINCADO 1 "NIPPLE

Ref. 01072 3mm
Ref. 00266 6mm



ABRAÇADEIRA CANO QUADRADO

Ref. 00257 Amarela



ABRAÇADEIRA CANO REDONDO

Ref. 00048 Amarela



LUVA PVC BRANCA UNIÃO CANO NIPPLE

Ref. 00972



LUVA PVC BRANCA UNIÃO CANO NIPPLE COM ABRAÇADEIRA METÁLICA

Ref. 00969



TAÇA PARA NIPLE TUBO REDONDO

Ref. 02661



BICO NIPPLE AVULSO MEDIA E ALTA VAZÃO

Ref. 01886 - MEDIA
Ref. 00879 - ALTA



CONEXÃO TUBO REDONDO 27 MM NIPPLE

Ref. 03476



PEÇA DE TRANSIÇÃO (AVULSO)

Ref. 00253 Quadrado
Ref. 03477 Redondo



TAÇA APARADORA/TAÇA PARA NIPLE CANO QUADRADO

Ref. 00888



BEBEDOUROS



Pendular


TAÇA INICIADORA

Ref. 5811
Ref. 5812
Ref. 5801

Utilizado na pinteira nos primeiros dias;

Características:

- ✓ Evita a desuniformidade dos pintinhos;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Compatível com todos os modelos de bebedouros nipples;
- ✓ Injetado em polipropileno(PP);




BEBEDOURO PENDULAR PARA FRANGO

Ref. 00678

Características:

- ✓ Pode ser usado desde os primeiros dias até a fase adulta;
- ✓ Válvula Gatilho ou Válvula de precisão com torneira e filtro de água;
- ✓ Recomendável 01 bebedouro para cada 80 frangos.




VALVULA BEBEDOURO GATILHO

Ref. 00508

CÚPULA BEBEDOURO FRANGO

Ref. 00676




BEBEDOURO INFANTIL PINTEIRA

Ref. 00800

Componentes:

- ✓ Capacidade 04 litros;
- ✓ Comporta 22 aves se alimentando simultaneamente.
- ✓ Prato com anel fixo monobloco;
- ✓ Silo injetado em plástico facilitando a higienização

Medidas: Diâmetro 270mm x 220mm(A)





SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Ref. Disponível sob medida - Consulte-nos



RESFRIA




UMIDIFICA



RENOVA



ECO



CONJUNTO MOTOBOMBA

Sistema evaporativo garante uma distribuição uniforme de água com baixo consumo de energia, além de várias vantagens:

- ✓ Sensor contra funcionamento a seco;
- ✓ Auto-drenante;
- ✓ Filtro na entrada;
- ✓ Isolamento elétrico;
- ✓ Selo mecânico



ECOLÓGICO

A estrutura dos componentes é fabricada em PVC e em ABS de alta densidade, proporcionando nível de alta qualidade e eficiência do conjunto. Acessórios com encaixes perfeitos e robustos garantem a vida útil do sistema por muitos anos.

Disponível para rede elétrica Monofásico e trifásico;

Tampão lateral para o tubo de 250 mm que facilita a limpeza;

Face superior toda fechada com tampa de inspeção, evitando entrada de poeira e facilitando a limpeza;



VENTILADOR 38" SEM MOTOR

Ref. 01795

Características:

- ✓ Vazão 300m³ / min;
- ✓ Hélices injetadas em Nylon composta com 30% fibra de vidro;
- ✓ Grades de proteção frontal e traseira com pintura epóxi;
- ✓ Aro e suporte do motor em chapa galvanizada;




VENTILADOR 38" GRADE PRETA SEM MOTOR

Ref. 03569

Características:

- ✓ Grade com pintura E-coat;
- ✓ Grade com montagem rápida;
- ✓ Vazão 280m³/min;
- ✓ Motor elétrico 1/2CV trifásico ou monofásico;
- ✓ Vendido sem motor (opcional);




VENTILADOR NR 12 SEM ARO

Ref. 5876

Características:

- ✓ Grade com pintura E-coat;
- ✓ Vazão 280m³/min;
- ✓ Motor elétrico 1/2CV trifásico ou monofásico;
- ✓ Vendido sem motor (opcional);



MOTOR PARA VENTILADOR

Trifásico

Ref. 01539

Monofásico

Ref. 01653

Características:

- ✓ MOTOR 1/2 CV WEG TRIF 6P 220/380V 60HZ IP54;
- ✓ MOTOR 1/2 CV WEG MONOF 6P 110-127/220-254V 60HZ IP54

Montagem Ventilador

Paraf a/a sext.
6.3x19 mm zb



Montagem Hélice

Paraf sext. zb
1/4 x 3/4"



Fixação da hélice

Arruela zb
1/4x2.0x25mm



Paraf sext. zb
5/16 x 1/2"



Fixação do motor

HÉLICE E MIOLO ESTREITA PARA VENTILADOR

Ref. 01809



HÉLICE E MIOLO LARGA PARA VENTILADOR

Ref. 00842



MIOLO PARA VENTILADOR

Ref. 00871



HÉLICE LARGA PARA VENTILADOR

Ref. 00904







FILTRO DE LUZ - LIGHT TRAP

Ref. 03884

Objetivos do sistema

- ✓ Produzir as condições ambientais ideal para o desenvolvimento dos animais que ocupam o galpão;
- ✓ Maximizar resultados produtivos;
- ✓ Pode ser instalado individualmente em cada exaustor ou em forma de parede bloqueando a claridade de todos os exaustores;
- ✓ Controle de luminosidade com eliminação de 99,0% de luz.



FILTRO DE LUZ EQFRAN (LIGHT TRAP)

Desenvolvido para impedir a entrada de luz através dos exaustores,

Bloqueio total da claridade.

Fixação na parede ou no próprio exaustor com fecho rápido.




EXAUSTOR

Ref. 00012 - 50" TRIFÁSICO
Ref. 00059 - 55" TRIFÁSICO
Ref. 00275 - 50" BIFÁSICO

Características:

- ✓ Estilo Butterfly;
- ✓ Hélice com 6 pás;
- ✓ Baixo ruído;
- ✓ Alto volume de ar;
- ✓ Polia em liga de alumínio-magnésio;
- ✓ Carcaça em chapa galvanizada;

MODELO	RPM	VOLUME AR (M ³ /H)	PRESSÃO TOTAL (PA)	BARULHO (DECIBEL)	POTÊNCIA DO MOTOR (CV)	MEDIDAS A - B - H - L
50"	447	39300	0	< 70	1,5	1380X1380X1600X1400
55"	422	48100	0	< 72	2	1580X1380X1600X1405



CIRCULADOR DE AR

Ref. 6101
Ref. 6102

Características:

- ✓ Controle da temperatura;
- ✓ Redução da umidade;
- ✓ Melhora da qualidade do ar;
- ✓ Aumento da produção;
- ✓ Melhora da saúde das aves;
- ✓ Gira 360°.



Gira 360°



Com regulagem lateral


AMBIÊNCIA

INLET

Características:

- ✓ Fabricado em Inox 304 de 0,60mm
- ✓ Com sistema coletivo para abertura e fechamento, feito pelo atuador elétrico.
- ✓ Facil instalação e regulagem.
- ✓ Produto com alta durabilidade
- ✓ Tampa côncava direcionando o fluxo de ar tendo total controle do ambiente.

Com fecho
de pressão



FABRICADO EM TRÊS TAMANHOS

Inlet lateral

- ✓ Tam.: 270 X 850mm - Ref: 6298
- ✓ Tam.: 270 X 1050mm - Ref: 6299
- ✓ Tam.: 270 X 1250mm - Ref: 6300



FABRICADO EM TRÊS TAMANHOS

Inlet de teto

- ✓ Tam.: 630 X 850mm - Ref: 6244
- ✓ Tam.: 630 X 1050mm - Ref: 6243
- ✓ Tam.: 630 X 1250mm - Ref: 6242



ARCOS DE DESINFECÇÃO

DOSADOR AMÔNIA COPO PRETO

Ref. 00109

Características:

- ✓ Capacidade 1 litro;
- ✓ Para tubo 25mm;
- ✓ Com registro;
- ✓ Vendido por unidade.




DOSADOR AMÔNIA COPO TRANSPARENTE

Ref. 02836

Características:

- ✓ Capacidade 1 litro;
- ✓ Para tubo 25mm;
- ✓ Com registro;
- ✓ Vendido por unidade.



Sistemas arco de desinfecção

Tamanho Padrão
Altura interna 5,50 m
Largura 4 m (interno)

Produzidos nos tamanhos
sob medida conforme
necessidade.




Diâmetro do furo para
rosquear o bico deve ser
Rosca Cônica 1/4" NPT.

BICO MÉDIA VAZÃO

Ref. 00422

Características:

- ✓ Vazão: 3.6 Litros p/ minuto




BICO ALTA VAZÃO

Ref. 00577

Características:

- ✓ Vazão: 5.2 Litros p/ minuto




BICO ALTA VAZÃO

Ref. 00896

Características:

- ✓ Vazão: 5.2 Litros p/ minuto



BICOS DE NEBULIZAÇÃO

NEBULIZADOR MÉDIA PRESSÃO

- ✓ Equipamento utilizado para realizar a baixa de temperatura do ambiente, através do processo evaporativo – a troca térmica ocorrerá com maior eficiência quando a umidade relativa for baixa.
- ✓ Modelo: média pressão (5,5 l/h)
- ✓ Aplicação: Aves, Suínos e Pecuária Leiteira

Características:

- ✓ Vazão por bico de 5,5 litros/h
- ✓ Pressão de trabalho ideal de 60 PSI (4 bar)
- ✓ Pressão de trabalho máxima de 70 PSI (5 bar);
- ✓ Com sistema redutor de gotas;
- ✓ Tubulação em PVC marrom 20mm;
- ✓ Conjunto modular com materiais plásticos resistentes.

BICO NEBULIZAÇÃO 5.5 L/H

Ref. 00404



BICO NEBULIZAÇÃO 5.5 L/H C/ TEE ROSCÁVEL

Ref. 01793



SUPORTE BICO NEBULIZAÇÃO ALTA PRESSÃO

Ref. 00315

- ✓ Sem bico



BICO NEBULIZAÇÃO ALTA PRESSÃO

Ref. 01097

- ✓ 3.0 L/K;
- ✓ Com bico

Completo



VALVULA ANTI-GOTEJO MACHO/FEMEA

Ref. 00414



COOLNET 1 SAÍDA 5.5 L/H

Ref. 00416



CONECTOR ROSCA MACHO 3/8 FÊMEA ENGATE

Ref. 00413



TEE C/ ROSCA

Ref. 5932



BICO CERÂMICO NEBULIZAÇÃO

Preto 450 LBF - Ref. 00768
Verde 100 LBF - Ref. 03485



ANEL ORING 2109 BICO ALTA PRESSÃO

Ref. 00319



FILTROS

FILTRO AV10 NIPPLE PRESSÃO 50 MICRAS ROSCA INT. 1.1/2"

Ref. 01650



FILTRO AV37 NEB. PRESSÃO/SUCÇÃO 50 MICRAS R.I. 1.1/2"

Ref. 01651



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 1.1/2"

Ref. 01576

Características:

- ✓ Confeccionado em pvc rígido;
- ✓ Malha inox para filtragem 80 micros;
- ✓ Os filtros para saída de reservatórios podem ser empregados em caixas d'água e reservatórios de líquidos;
- ✓ O líquido deixa o reservatório já filtrado, evitando que partículas indesejáveis entrem em contato com os equipamentos que receberão o fluido;
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 70 MICRA

Ref. 01222

Características:

- ✓ Utilizados em saídas de caixas d'água, tanques e reservatórios de líquidos;
- ✓ Rosca externa 32mm;
- ✓ Linha de bebedouro Nipple;
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO DOSADOR AV25 CLORO PRECISÃO ROSCA INTERNA 1.1/2"

Ref. 01652



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Ref. 01200



FILTRO KOBRA 60 MICRAS

Ref. 00135

Funcionalidade:

- ✓ Os filtro para saída reservatórios kobra podem ser empregados em caixas d'água, tanques e reservatórios de líquidos;
- ✓ O líquido deixa o reservatório já filtrado, evitando que partículas indesejáveis entrem em contato com os equipamentos que receberão o fluido;
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO MODULAR 100 DISCO 130 MICRONS

ROSCA EXT. 1" - Ref. 01739

ROSCA EXT. 3/4" - Ref. 01721



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 1"

Ref. 01574



ROLDANAS

ROLDANA 22MM NYLON

Ref. 00071

Características:

- ✓ Indicado para nipple e cortinados;
- ✓ Capacidade aprox. de 12 kg por und.



ROLDANA 22MM POLIETILENO

Ref. 00070

Características:

- ✓ Indicado para nipple e cortinados;
- ✓ Capacidade aprox. de 12 kg por und.



ROLDANA 54MM C/ PARAFUSO

Ref. 00306

Características:

- ✓ Estrutura em chapa;
- ✓ Parafuso 5,5mm para fixação;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA 40MM NYLON

Ref. 00003

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros, bebedouros, cortinas e outros;
- ✓ Capacidade aproximada 40 kg;
- ✓ Confeccionado em polietileno de alta densidade;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA ENGRENAGEM

Ref. 02647

Características:

- ✓ Aplicado em sistema de sustentação e movimentação por correntes;
- ✓ Roldana injetado em Nylon;
- ✓ Carga máxima de fadiga 80 N;
- ✓ Dimensão externa da engrenagem: 70mm.



ROLDANA 80MM NYLON GIRATÓRIA

Ref. 00065

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros sustentação da linha principal;
- ✓ Capacidade aprox. 300 kg por und.



ROLDANA 54MM NYLON

Ref. 00049

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros, bebedouros, cortinas e outros;
- ✓ Capacidade aproximada 40 kg;
- ✓ Confeccionado em polietileno de alta densidade;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA 54MM P.E. LARANJA

Ref. 00050

Características:

- ✓ Capacidade aproximada 40 kg;
- ✓ Indicado para levantamento de comedouros, bebedouros, cortinas e outros;



ROLDANA 80MM NYLON

Ref. 04011

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros sustentação da linha principal;
- ✓ Capacidade aprox. 300 kg por und.



ROLDANAS

ROLDANA PERFIL DUPLA

Ref. 00407

Características:

- ✓ Perfil usado para trilha guia levantamento do cortinado.



ROLDANA PERFIL SIMPLES

Ref. 00330



ROLDANA P/ SUPORTE CAIXA MOEGA

Ref. 00898

Características:

- ✓ Estrutura em chapa galvanizada
- ✓ Roldana 80mm em Nylon;
- ✓ Vendido por unidade.



PERFIL TRILHO GUIA

Ref. 00576

Características:

- ✓ Produzidos em chapa galvanizada 1.50mm;
- ✓ Para levantamento de cortinados;
- ✓ Fabricados sob medida;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA 80MM VERTICAL

Ref. 01734

Características:

- ✓ Estrutura chapa Galvanizada;
- ✓ Roldana 80mm em Nylon.



ROLDANA 80MM HORIZONTAL

Ref. 01733

Características:

- ✓ Estrutura chapa Galvanizada;
- ✓ Roldana 80mm em Nylon.



ROLDANA 54MM NY DUPLA

Ref. 01394

Características:

- ✓ Confeccionada em Nylon e Chapa galvanizada;
- ✓ Para aplicações especiais.



ACESSÓRIOS

TEE DESCIDA RAÇÃO 55MM

Ref: 01715

Características:

- ✓ Material: Polietileno;
- ✓ Para tubo de 55mm;
- ✓ Sistema de Abre e Fecha manual;
- ✓ Aplicação: Suínos.



TEE DESCIDA RAÇÃO 55/75MM COM FECHAMENTO

Ref: 5951

- ✓ Para tubo de 55mm;
- ✓ Descida de 75mm;



TEE DESCIDA RAÇÃO 60/75MM COM FECHAMENTO

Ref: 5952

- ✓ Para tubo de 60mm;
- ✓ Descida de 75mm;



TEE DESCIDA RAÇÃO 75/75MM COM FECHAMENTO

Ref: 00090

- ✓ Para tubo de 75mm;
- ✓ Descida de 75mm;



TEE DESCIDA RAÇÃO 100MM

100 mm - Ref: 00093

75 mm - Ref: 00094

Aplicação:

- ✓ Produto Roto moldado;
- ✓ Indicado para linha primaria do comedouro automático;
- ✓ Descida de 100 mm.



Descida de ração

DESCIDA DE RAÇÃO EM Y PARA SUÍNOS

Ref: 03392

Características:

- ✓ Entrada: tubo de 75mm
- ✓ Saída para tubo de 60mm



ACESSÓRIO DESCIDA PARA DOSADOR DE RAÇÃO

69 Para tubo de 75 mm - Ref: 03723

57 Para tubo de 60 mm - Ref: 03712

Características:

- ✓ Descida de ração para quando não possível fixar o tubo no dosador



ACESSÓRIOS

PRESILHA PLÁSTICA ACETAL

Ref. 00052 - Amarela
Ref. 00152 - Vermelha



Aplicação:

- ✓ Projetada para uso em cordas de até 5mm;
- ✓ Em aplicações de arame e cabos de aço de até 4mm de espessura;
- ✓ Capacidade aprox. de 30 kg.

REGULADOR DE ALTURA TRIANGULAR

Ref: 00757

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon com 15% fibra de vidro;
- ✓ Medidas 50 x 32 x 9mm;
- ✓ Furo de Ø 5mm.



REGULADOR DE ALTURA METAL

Ref: 00210

Características:

- ✓ Confeccionado em chapa galvanizada 1,95mm;
- ✓ Medidas 80 x 25;
- ✓ Ideal para utilização em cabos de aço;
- ✓ Furo de Ø 3mm.



ADAPTADOR MANGUEIRA 1/4"

Ref: 00807

Características:

- ✓ Material: ABS
- ✓ O seu uso é em bebedouros pendulares para frango, matrizes e peru.



REGULADOR DE ALTURA FRANGO

Ref: 00760

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon com 15% fibra de vidro;
- ✓ Capacidade de peso: 30kg;
- ✓ Medidas 55 x 15 x 5mm;
- ✓ Furo de Ø 4,5mm.



REGULADOR DE ALTURA PERU

Ref: 00759

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon com 15% fibra de vidro;
- ✓ Capacidade de peso: 40kg;
- ✓ Medidas 65 x 16 x 8mm;
- ✓ Furo de Ø 5mm.



CORDA PP BRANCO

2mm Ref: 00538

3mm Ref: 00184

4mm Ref: 00244

5mm Ref: 01921



Cabos e manipuladores

CABO MANIPULO LARANJA

Ref. 00417

Aplicação:

- ✓ Uso doméstico ou profissional alta durabilidade.



CABO P/ FACA/FACÃO

Ref. 00642

Aplicação:

- ✓ Uso doméstico ou profissional alta durabilidade.



CABO MANIPULO PRETO

Ref: 00901

Aplicação:

- ✓ Produto feito em nylon;
- ✓ Alta resistência;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Usado para catracas e outros



CABO P/ SERROTE

Ref: 00010


Aplicação:

- ✓ Para serrote de 20" atende grande parte dos modelos de serrotes do mercado;
- ✓ Serrote ideal para cortes precisos.




SAÍDA PARA SILO

SAÍDA DE SILO C/ EIXO RETA S/ BOTA




50mm - Ref: 02154
55mm - Ref: 00474
60mm - Ref: 03977
75mm - Ref: 00240
89mm - Ref: 03542
100mm - Ref: 00303




SAÍDA DE SILO PASSANTE S/ BOTA



50mm - Ref: 01571
55mm - Ref: 00906
60mm - Ref: 03978
75mm - Ref: 00603
89mm - Ref: 01640
100mm - Ref: 00199



SAÍDA DE SILO DUPLA S/ BOTA



Com eixo



50mm - Ref: 01445
55mm - Ref: 01588
60mm - Ref: 03980
75mm - Ref: 01393
89mm - Ref: 00191
100mm - Ref: 01656

Passante



50mm - Ref: 01444
55mm - Ref: 01412
60mm - Ref: 03979
75mm - Ref: 01392
100mm - Ref: 01628

Características:



- ✓ Para saídas duplas, tripla e quádrupla, consulte disponibilidade para outras formas de montagem
- ✓ Um lado com eixo outro passante;
- ✓ Saída para lados opostos;
- ✓ Eixo ou passante de diferentes medidas na mesma caixa.

Saída c/ eixo um lado Passante





SAÍDA DE SILO PASSANTE TRIPLA S/ BOTA

50mm - Ref: 03175
55mm - Ref: 03225
60mm - Ref: 04008
75mm - Ref: 00006



SAÍDA DE SILO C/ EIXO TRIPLA S/ BOTA


50mm - Ref: 04007
55mm - Ref: 01680
60mm - Ref: 04006
75mm - Ref: 00005



SAÍDA PARA SILO


SAÍDA DE SILO QUADRUPLA PASSANTE S/ BOTA

50mm - Ref: 04004
55mm - Ref: 03408
60mm - Ref: 04005



SAÍDA DE SILO QUADRUPLA C/ EIXO S/ BOTA

50mm - Ref: 03139
55mm - Ref: 01635
60mm - Ref: 04003




SAÍDA DE SILO QUADRUPLA PASSANTE S/ BOTA

75mm - Ref: 00141
89mm - Ref: 6227
100mm - Ref: 6228




SAÍDA DE SILO QUADRUPLA C/ EIXO S/ BOTA

75mm - Ref: 03522
89mm - Ref: 6229
100mm - Ref: 6230



SAÍDA DE SILO QUADRUPLA PASSANTE S/ BOTA

75mm - Ref: 6231
89mm - Ref: 6232
100mm - Ref: 6233



ADAPTADOR 150X100 MM QUAD. PARA REDONDO

Ref: 02006




SAIDA PLÁSTICA


Reta - Ref: 00376
Inclinada - Ref: 00304




Vista Frontal Bota Inclinada



Vista Frontal Bota Reta



Vista Inferior



SAÍDA DE SILO MANUAL


Ref: 00099

Características:

- ✓ Vendido por unidade.



Vista Inferior



SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Ref: 00456

Características:

- ✓ Plástico Roto moldado;
 - ✓ Gaveta em chapa Galvanizada;
- Vendido por unidade.



RESPIRO P/ SILO

Ref: 00338



SILO GRANJEIRO


SILO GRANJEIRO

Características:

✓ Chapas galvanizada

- 00269 - SILO GRANJEIRO 3 TON (4 PÉS)
- 00220 - SILO GRANJEIRO 8.8 TON (4 PÉS)
- 01163 - SILO GRANJEIRO 12.8 TON (6 PÉS)
- 01161 - SILO GRANJEIRO 16.3 TON (6 PÉS)
- 01162 - SILO GRANJEIRO 18.8 TON (6 PÉS)
- 01164 - SILO GRANJEIRO 20 TON (6 PÉS)

DIVERSOS TAMANHOS DE
CAPACIDADE. CONSULTE



BEBEDOUROS PARA SUÍNOS

CHUPETAS



**CHUPETA DE FERRO
CROMADO P/ CRESC. E
TERM. 1/2" - 6,5CM**

Ref: 0508



**CHUPETA DE INOX
PORCAS TIPO BITE
BALL BOLA
ACHATADA 1/2"
10,5CM**

Ref: 0511



**CHUPETA DE INOX
CRESC. E TERM.
COM FILTRO - BAIXO
1/2" - 6,5CM**

Ref: 0507



**CHUPETA DE INOX
PORCAS TIPO BITE BALL
BOLA ACHATADA 3/4"
10,5CM**

Ref: 0512

HASTE PARA CHUPETA SIMPLES

Ref. 00938



BEBEDOURO PENDULAR DUPLO EM INOX

Ref. 6187

Ref. 6191

Características:

- ✓ Fabricado em tubo de aço INOX 304;
- ✓ Facilita o acesso a água;
- ✓ Com regulagem.

Com fixação
na grade



HASTE PARA CHUPETA EM INOX SIMPLES

Ref. 6191



COMEDOURO PARA SUÍNO

COMEDOURO PARA SUÍNO

Ref. 6165 4 bocas
Ref. 6155 6 bocas
Ref. 6159 8 bocas
Ref. 6181 10 bocas

Características:

- ✓ Fabricado inteiramente em aço inoxidável 304;
- ✓ Possui regulagem de ração;
- ✓ Fácil de limpar, instalar e manusear;
- ✓ Excelente acabamento;
- ✓ Equipamento robusto, confiável e de manutenção simples;
- ✓ Possui borda anti-desperdício;
- ✓ Compatível com sistemas automatizados e manuais;
- ✓ Disponível em 04, 06, 08 E 10 bocas.



ALIMENTADOR PARA CRECHE

Ref. 6192

Características:

- ✓ Ideal para Leitões de Baixo Peso após o Desmame;
- ✓ Auxilia na Mudança do Leite para a Ração, Reduzindo Perdas de Desenvolvimento;
- ✓ Totalmente Construído em Aço Inoxidável, oferecendo Alta Resistência e Durabilidade.



COMEDOURO SUÍNO INFANTIL



Comedouro Suíno

COMEDOURO INFANTIL PARA SUÍNOS MANUAL C/ ALETAS

Ref. 00091

Características:

- ✓ Com borda anti-desperdício;
- ✓ Com gancho para travamento em grade vazada;
- ✓ Vendido por unidade.



COMEDOURO INFANTIL PARA SUÍNOS MANUAL SEM ABA

Ref. 03537

Características:

- ✓ Com gancho para travamento em grade vazada;
- ✓ Vendido por unidade.



BEBEDOURO SUÍNO PARA CRECHE


Ref. 6114

Ref. 6147

Ref. 6030

Características:

- ✓ Instalação Simples;
- ✓ Economia de Água Garantida;
- ✓ Facilidade de Acesso para os Suínos;
- ✓ Sem desperdício de Medicamentos;
- ✓ Válvula com liberação automática;
- ✓ Cocho fabricado em INOX 304;
- ✓ Valvula fabricado em ABS;
- ✓ Com fixação na grade ou no piso.



 **PARCERIA 100% BRASILEIRA AO SEU LADO**



 **PARCERIA 100% BRASILEIRA AO SEU LADO**

GEDART[®] HIL

soluções para o agro

 **49 3366 3043**

 **49 99975-0812**

 **www.gedarthil.ind.br**



BR 282, Km 575,5
Industrial Pinhal Leste - Barracão 8
Pinhalzinho - SC - Brasil
CEP 89870-000

